



Compressori carrellati con motore a scoppio


Portable petrol engine compressors



ENGINEAIR B2800B/100 4HP




ENGINEAIR B3800B/50 5,5HP



ENGINEAIR B3800B/100 5,5HP



1 Robusta griglia metallica a protezione di tutte le parti in movimento.
Robust steel guard, protects all moving parts.



3 Dispositivo che riduce la velocità del motore per funzionamento a vuoto
Engine speed control for load off load.



2 Ruote gonfiabili di grande diametro e maniglia lunga per una facile movimentazioni in tutte le condizioni di terreno.
Large, pneumatic tyres for maximum portability over difficult terrain.




4 Motore a scoppio a benzina verde Honda.
Honda petrol engine driven compressor.

Modello Model	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank LT	Aria asp. Air displac. l/min CFM	Potenza Power HP KW	N° giri RPM	Press. Max Max press. bar psi	dB(A)	Dimensione Size mm	Peso Weight Kg lbs	Consegna Delivery 99./days	Prezzo € Price
ENGINEAIR B2800B/100 4hp	4116002064	B2800B	100C	300 10,6	4 3	1180	10 145	81	1090x420x1030	71 157	20	1.924
ENGINEAIR B3800B/50 5,5hp	4116017013	B3800B	50C	330 11,7	5,5 4	1000	10 145	81	1000x410x870	73 161	20	2.118
ENGINEAIR B3800B/100 5,5hp	4116017009	B3800B	100C	330 11,7	5,5 4	1000	10 145	81	1090x420x1030	94 207	20	2.284
ENGINEAIR B3800B/200 5,5hp	4116017012	B3800B	200C	330 11,7	5,5 4	1000	10 145	81	1500x440x1120	120 265	20	2.740

Compressori con motore a scoppio doppio serbatoio

Portable twin tank petrol engine compressors


ENGINEAIR




ENGINEAIR B3800B/11+11 5,5HP



ENGINEAIR B5900/25+25 ROLLBAR 7,1HP



ENGINEAIR B3800B/11+11 ROLLBAR 5,5HP



Tutti i componenti sono totalmente protetti dalla struttura tubolare in acciaio a "Roll Bar".

All components totally protected by tubular pipe "Roll Bar".



Doppia maniglia e ruote gonfiabili per un facile trasporto su qualsiasi terreno, piedi fissi in gomma per una migliore stabilità in fase di lavoro.

Double handle and inflatable large wheels for easier carrying, and rubber feet for stability when in use.



Due uscite dirette ed una regolata per un gran numero di utilizzi.

Two direct + one regulated air outlet for a great number of uses.



Motore Honda versione supersilenziosa, servizio di assistenza in tutto il mondo con facile reperibilità dei ricambi.


Honda Motor supersilenced version, Worldwide Service. Availability Spare Parts.

Modello Model	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank LT	Aria asp. Air displac. l/min CFM	Potenza Power HP KW	N° giri RPM	Press. Max Max press. bar psi	dB(A)	Dimensione Size mm	Peso Weight Kg lbs	Consegna Delivery gg./days	Prezzo € Price
ENGINEAIR B3800B/11+11 5,5hp	4116017010	B3800B	11+11C	330 11,7	5,5 4	1000	10 145	81	1020x770x930	70 154,3	20	2.381
ENGINEAIR B3800B/11+11 ROLLBAR 5,5hp	4116022341	B3800B	11+11C	330 11,7	5,5 4	1000	10 145	81	1020x770x930	70 154,3	20	2.561
ENGINEAIR B5900B/25+25 ROLLBAR 7,1hp	4116002066	B5900B	25+25C	670 23,7	7,1 5	1185	10 145	85	1235x835x1100	143 315	20	4.706

Compressori con motore a scoppio fissi Stationary petrol engine compressors



ENGINEAIR B5900B/270 7,1HP



ENGINEAIR B6000/270 7HP DIESEL



Kit allungo dello scappamento per utilizzo in locali interni o in automezzi chiusi*.
Kit hose exhaust, for internal use, external exhaust.*

*Kit allungo dello scappamento per utilizzo in locali interni o in automezzi chiusi (diesel) 8973000423
euro 32,00

*Kit pipe exhaust gas (diesel).
*Kit allungo dello scappamento per utilizzo in locali interni o in automezzi chiusi (diesel) 8973000422
euro 64,00

*Kit pipe exhaust gas (gasoline).



Serbatoio con quattro piedi fissi e di minimo ingombro adatto ad essere montato all'interno di mezzi di servizio.
4 fix feet air receiver, compact dimension, suitable to be.



Base gruppo/motore montata su 4 antivibranti in gomma per ridotte vibrazioni, riduzione rumore e maggior durata (solo modelli Diesel).

4 anti-vibrating pads for less vibrations. Reduce noise level, Increase life time (only diesel models).



Motore Lombardini Diesel, basso consumo di carburante, avviamento elettrico.
Lombardini Diesel motor for low fuel consumption. Electric starter.

Modello Model	Codice Code	Carb. Fuel	Accens. elettrica Electric starter	Gruppo Pump	Serb. Tank LT	Aria asp. Air displac. l/min CFM	Potenza Power HP KW	N° giri RPM	Press. Max Max press. bar psi	Dimensione Size mm	Peso Weight Kg lbs	Consegna Delivery 99./days	Prezzo € Price	
ENGINEAIR B5900B/270 7,1hp	4116002067	Gasoline	x	B5900B	270F	620 22	7,1 5	1000	14 203	88	1295x745x1440	223 492	20	5.675
ENGINEAIR B6000/270 10hp	4116002068	Gasoline	x	B6000	270F	750 26,5	10 7,5	1260	14 203	85	1295x745x1440	235 518	20	6.228
ENGINEAIR B6000/270 7hp	4116002069	Diesel	x	B6000	270F	750 26,5	7 5	1085	14 203	95	1295x745x1440	239 527	20	7.552
ENGINEAIR B7000/270 11hp	4116002070	Diesel	x	B7000	270F	1170 41,3	11 8	1040	14 203	94	1295x745x1440	258 569	20	9.654